

Kraków, 30.08.2019r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-37/19

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości"

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### Pytania I

1. Wzór umowy par. 4 ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na fakturze dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym par. 4 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze bądź na dołączonej do niej dokumentacji serii i daty ważności danej partii towaru (dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrobów medycznych i produktów leczniczych).**

2. Wzór umowy par. 5 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 5 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z tym par. 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”**

3. Wzór umowy par. 5 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 1 % wartości (...)".

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z tym par. 5 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”**

4. Wzór umowy par. 12. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

#### Pytania II

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 2 ręcznik o gramaturze 38gm<sup>2</sup>, wodoutwardzalny,

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie** ul. Strzelecka 2, 31 – 503  
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:[info@dzieciecyszpital.pl](mailto:info@dzieciecyszpital.pl) Konto: Bank PeKaO  
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083

---



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2015

spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 10 dopuści worki o grubości 25my, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 16 dopuści worki o grubości 30my, spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytania III

#### Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu Surfanios Fresh Lemon Zamawiający dopuści preparat równoważny:

„Preparat do częstego stosowania, o podwójnym statusie, dzięki czemu może być stosowany do jednoczesnej dezynfekcji dużych powierzchni, jak i powierzchni wyrobów medycznych. Posiada szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, wykazuje dodatkowe działanie bakteriobójcze m.in. przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii BLSE, Enterobacter aerogenes BLSE, Enterobacter cloacae BLSE, Escherichia coli BLSE, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis. Posiada także potwierdzone badaniami działanie wobec wirusa Rota – już w 5 minut. Produkt jest wysoce wydajny i ekonomiczny w użyciu, a także jest skuteczny już przy bardzo niskim stężeniu roztworu roboczego i krótkim czasie działania. Specjalnie opracowana formuła chemiczna zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym. Polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do dezynfekcji syfonów. Po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga splukiwania. Preparat w opakowaniach o pojemności max. 1 l. Każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy.”

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytania IV

#### Pakiet 2 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do częstego stosowania, będącego wyrobem medycznym, który może być stosowany do jednoczesnej dezynfekcji dużych powierzchni, jak i powierzchni wyrobów medycznych. Posiada szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, wykazuje dodatkowe działanie bakteriobójcze m.in. przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii BLSE, Enterobacter aerogenes BLSE, Enterobacter cloacae BLSE, Escherichia coli BLSE, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis. Posiada także potwierdzone badaniami działanie wobec wirusa Rota – już w 15 minut. Produkt jest wysoce wydajny i ekonomiczny w użyciu, a także jest skuteczny już przy bardzo niskim stężeniu roztworu roboczego i krótkim czasie działania. Specjalnie opracowana formuła chemiczna zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym. Polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do dezynfekcji syfonów. Po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga splukiwania. Preparat w opakowaniach o pojemności max. 1 l. Każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie** ul. Strzelecka 2, 31 – 503  
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl) Konto: Bank PeKaO  
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083

---



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2015

Pakiet 2 poz 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny środka na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń medycznych. Skuteczność dezynfekcji osiąga już w 30 sekund. Preparat cechuje krótki okres wysychania, przez co zalicza się go do środków tzw. szybkiej dezynfekcji. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia aldehydów. Spektrum działania obejmuje: B, F (C. albicans, Aspergillus Niger), Tbc - 30 sekund V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Polio, Adeno) w 60 sekund. Preparat spełnia normy Europejskie. W skład preparatu wchodzi: etanol 45 % hm, propan-2-ol 30 % hm, chlorek didecyldimetyloamonium hm, nie zawiera aldehydów. Preparat w opakowaniach o pojemności nie mniej niż 5 l i nie więcej niż 12 l.

**Odpowiedź: W zakresie Pakietu nr 2 poz. 2 Zamawiający nie wyraża zgody. W zakresie Pakietu nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

---

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**ul. Strzelecka 2, 31 – 503  
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:[info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl) Konto: Bank PeKaO  
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083

---



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO  
9001:2015